

护士执业资格考试:《答疑周刊》2021年第9期

1. 【问题】颅底骨折的临床表现?

【解答】

骨折部位	瘀斑部位	脑脊液漏	脑神经损伤
颅前窝	“熊猫眼征”、“兔眼征”	鼻漏	嗅神经、视神经
颅中窝	乳突区	耳、鼻漏	面神经、听神经
颅后窝	耳后及枕下部、咽后壁	无	第IX~XII对脑神经

2. 【问题】新生儿寒冷损伤综合征硬肿程度的分度、计算方式及复温?

【解答】硬肿可分轻、中、重三度,常与硬肿发生的范围有关,分为:

轻度<20%;中度20%~50%;重度>50%。

硬肿范围的计算方法:头颈部20%,双上肢18%,前胸及腹部14%,背及腰骶部14%,臀部8%,双下肢26%。

肛温>30℃,腋-肛温差为正值之轻、中度硬肿的患儿可放入30℃暖箱中,根据体温恢复的情况逐渐调整到30~34℃的范围内,6~12小时恢复正常体温。

肛温<30℃,腋-肛温差为负值的重度患儿,先将患儿置于比肛温高1~2℃的暖箱中,并逐步提高暖箱的温度,每小时升高1~1.5℃,每小时监测肛温、腋温1次,于12~24小时恢复正常体温。

3. 【问题】婴幼儿不同程度营养不良的区别?

【解答】

营养不良程度	I度(轻)	II度(中)	III度(重)
体重低于正常均值	15%~25%	25%~40%	40%以上
腹部皮褶厚度	0.8~0.4cm	<0.4cm	消失
身高(长)	正常	低于正常	明显低于正常
消瘦	不明显	明显	皮包骨样
皮肤	尚正常	干燥、苍白	明显苍白、无弹性,可出现瘀点
肌张力	正常	明显降低、肌肉松弛	肌张力低下、肌肉萎缩

精神状态	正常	烦躁不安	萎靡、反应低下、抑制与烦躁交替
------	----	------	-----------------

