外科主治医师考试:《答疑周刊》2022年第6期

问题索引:

- 一、【问题】常见手术后进食和拆线时间?
- 二、【问题】常见的手术后并发症有哪些?



三、【问题】手术后切口及愈合的分类?

具体解答:

一、【问题】常见手术后进食和拆线时间?



【解答】

饮食和	非腹部	不影响进食,待麻醉清醒、恶心呕吐反应消失		
输液	www.med65.co 手术	后即可进食 美女育网		
	腹部手	尤其肠道手术后,应禁食,待术后3~4天肠		
	术	道功能恢复、肛门排气后进食		
缝线拆	头面颈部 4~5d; 下腹会阴 6~7d; 胸上腹背和臀部 7~9			
除	天;四肢	[10~12d; 减张缝线 14d	医学教育所 www.med66.com	

【医学教育网原创】

二、【问题】常见的手术后并发症有哪些?

【解答】 www.meds8.com



术后	胸腔手术后,引出血液>100m1/h,就提示有内出血(进行性血胸						
出血	是 200m1/h, 持续 3 小时)						
发热	术后最常见的症状,术后 24h 内,非感染性;术后 3~6d 发热,						
	感染						
术后	麻醉排尿反射受抑、切口疼痛→膀胱和后尿道括约肌痉挛;病人						
尿潴	不习惯床上排尿;先安慰再热敷,必要导尿,如导出的尿液量 500ml 以上,应留导尿管 1~2 天,利于膀胱功能恢复。尿路感染基本病						
留							
	因 医学教育网						
呼吸	肺膨胀不全(肺不张),多见上腹手术,鼓励病人深呼吸,咳嗽,						
系统	解除支气管阻塞						
切口	多发生在术后 1w 内,常见于腹腔内压力骤然增高,如腹胀、咳嗽						

www.med66.com 24 小时客服电话: 010-82311666 免费咨询热线: 4006501888

裂开	等,处理为减张缝合(14天拆线)
切开	拆开、清创、引流
感染	一种教育
【医当	丝 教育网原创】

【医学教育网原创】

www.med68.com

三、【问题】手术后切口及愈合的分类?

【解答】



	I 类: 清洁切	Ⅱ类:可能污染	Ⅲ类:污染切口,	
医学教育	口,如甲状腺切	切口, 如胃大切	如阑尾穿孔切口	
www.med66.co	除	医学 www.m	改育网 ed66.com	
甲级愈合:愈合	I /甲	II/甲	III/甲	
良好的切口				
乙级愈合:愈合	I/乙医学教育	II/Z	III/Z	
有炎症,但未化	www.med66	.com	₩ww.i	教育网 ned66.com
脓				
丙级愈合:切口	I /丙	II/丙	III/丙	
化脓,需切开引流	in in	● 医学 www.m	教育网 ed66.com	

【医学教育网原创】

外科主治医师考试:《答疑周刊》2022年第6期(pdf版下载)

www.med66.com



