

外科主治医师考试：《答疑周刊》2022 年第 12 期

1. 革兰阳性细菌脓毒血症的常见致病菌，其毒素为

- A. 外毒素
- B. 内毒素
- C. 蛋白毒素
- D. 非蛋白毒素
- E. 白细胞介素

【正确答案】A

【答案解析】革兰阳性细菌所致的脓毒血症，常见菌为金黄色葡萄球菌，其主要的致病毒素是外毒素。

【医学教育网原创】

2. 甲沟炎脓肿切开时，其切口是

- A. 横形切口
- B. 纵形切口
- C. 弧形切口
- D. 斜形切口
- E. 分段切口

【正确答案】B

【答案解析】甲沟炎已有脓肿时，行甲沟处纵形切口做引流。

【医学教育网原创】

3. 下列气性坏疽的综合治疗措施中，错误的是

- A. 彻底清创引流，最大限度地切除坏死组织和切开筋膜减压，氧化剂冲洗、湿敷
- B. 大剂量青霉素和甲硝唑治疗
- C. 高压氧治疗
- D. 定期活动肢体，预防下肢血栓形成
- E. 全身营养支持治疗

【正确答案】D

【答案解析】气性坏疽的治疗包括：急诊清创，应用抗生素，高压氧治疗和全身支持疗法。气性坏疽多伴有开放性骨折，肌肉挤压伤，血管损伤，不宜活动患肢。

【医学教育网原创】

4. 预防性使用抗生素的原则中，下列正确的是

- A. 选用广谱抗生素，杀菌活性要强，耐药菌株少，副作用小
- B. 大剂量，联合用药
- C. 可随时用药
- D. 肌肉和静脉同时给药
- E. 应用时间要长

【正确答案】A

【答案解析】预防性质的用药一般使用足量即可，选用广谱抗生素，应用时间要短。

【医学教育网版权所有，转载务必注明出处，违者将追究法律责任】