

儿科主治医师考试：《答疑周刊》2022 年第 14 期

【婴儿喂养】

男婴，胎龄 289 天，顺产分娩，出生体重 3800g，Apgar 评分 1 分钟、5 分钟分别为 9 分、10 分。【医学教育网原创】

1. 若母乳喂养，下列哪项不妥

- A. 生后半小时内开始喂奶
- B. 每次哺乳时间为 30 分钟
- C. 每次吸完一侧再吸另一侧
- D. 哺乳完后抱起婴儿轻拍背部
- E. 按需哺乳

【正确答案】B

【答案解析】每次哺乳应尽量让婴儿吸奶到满足，但不宜超过 15~20 分钟。

2. 该新生儿正常的胃容量为

- A. 20~30ml
- B. 30~40ml
- C. 30~60ml
- D. 50~70ml 【医学教育网原创】
- E. 60~80ml

【正确答案】C

【答案解析】胃容量出生时 30~60ml，随年龄增大，1~3 个月 90~150ml，1 岁时达 250~300ml，5 岁时为 700~850ml，成人约为 2000ml。

3. 母乳在胃的排空时间为

- A. 1~2 小时
- B. 2~3 小时
- C. 3~4 小时
- D. 4~5 小时
- E. 0.5~1 小时

【正确答案】B

【答案解析】新生儿唾液分泌少，3~4 个月唾液分泌开始增加，5~6 个月明显

增多，常发生生理性流涎。但小婴儿唾液中淀粉酶含量低，故 3 个月以下小儿不宜喂淀粉类食物。婴儿胃排空时间随食物种类而异，一般水为 1.5~2 小时，母乳 2~3 小时，牛乳 3~4 小时。

4. 母乳喂养的间隔时间是

- A. 2~3 小时
- B. 3~4 小时
- C. 1~2 小时
- D. 4~5 小时
- E. 不固定，按需哺乳

【正确答案】E

【答案解析】应以婴儿的饥饿啼哭为准，根据按需哺乳的原则不定时给予哺喂。每日多次、按需哺乳不仅可使催乳素在血中维持较高的浓度，还能保证婴儿有较强的吸吮力。

5. 新生儿疾病筛查的时间是

- A. 生后立即采血
- B. 生后 24 小时内
- C. 生后 48 小时内
- D. 生后喂奶后 2~3 天
- E. 生后 1 周

【正确答案】D【医学教育网原创】

【答案解析】我国新生儿疾病筛查主要为苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能低下症。若未喂奶，无蛋白负荷，血中苯丙氨酸不上升，易造成假阴性；新生儿出生后 TSH 有生理性增高，2 天后恢复正常，所以应生后喂奶后 2~3 天采血。

6. 生后第 4 天，家长发现该婴儿有时呼吸比较急促，且之后常有 5~10 秒钟不呼吸，但面色和口唇颜色正常，吃奶正常。最可能的原因是

- A. 呼吸暂停
- B. 新生儿肺炎
- C. 正常新生儿的潮式呼吸
- D. 新生儿颅内出血

E. 新生儿低血糖

【正确答案】C

【答案解析】新生儿的中枢调节系统尚不完善，处于不断的发育之中，因而呼吸常不规则，甚至出现呼吸暂停，但呼吸暂停应伴有发绀及心率下降。

〔医学教育网版权所有，转载务必注明出处，违者将追究法律责任〕

