

中医内科主治医师考试：《答疑周刊》2022 年第 17 期

【方剂学】

 医学教育网
www.med66.com 和解少阳的代表方剂是


- A. 四逆散
- B. 逍遥散
- C. 大柴胡汤

 医学教育网
www.med66.com D. 小柴胡汤

E. 半夏泻心汤

学员提问：为什么选 D？

答案与解析：本题答案为 D。

 医学教育网
www.med66.com 小柴胡汤是和解少阳的代表方。临床以往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，口苦，咽干，目眩，舌苔薄白，脉弦为特征。【医学教育网原创】

【中医基础理论】

 医学教育网
www.med66.com 下列哪些情志异常可以引起二便失禁

- A. 过度愤怒
- B. 过度悲伤
- C. 过度恐惧
- D. 过度忧思
- E. 突然受惊

学员提问：为什么选 C？

答案与解析：本题答案为 C。

 医学教育网
www.med66.com 过度的恐惧，使肾气不固，气泄于下，临床可见二便失禁，或骨酸痿厥、遗精等。【医学教育网原创】

【中药学】

能用于治疗有汗骨蒸的药物是

 A. 连翘 
www.med66.com

B. 黄芩

C. 生地黄

D. 牡丹皮

E. 地骨皮

 
www.med66.com

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题答案为 E。

地骨皮治疗阴虚发热，盗汗骨蒸。除有汗之骨蒸。【医学教育网原创】

【中医诊断学】

肝胃不和证与肝郁脾虚证的共同表现是


A. 嗳气呃逆

 B. 食少腹胀 
www.med66.com

C. 腹胀便溏

D. 失眠多梦

E. 胸胁胀满疼痛

 
www.med66.com

学员提问：为什么是 E？

答案及解析：本题答案为 E。

肝胃不和证与肝郁脾虚证二者均有肝气郁结，而见胸胁胀满疼痛、情志抑郁或烦躁等表现。但肝胃不和证兼胃失和降，常有胃脘胀痛、嗳气、呃逆等症；肝郁脾虚证兼脾失健运，常有食少、腹胀、便溏等症。【医学教育网原创】

【诊断学基础】

先天性血管功能异常导致皮肤黏膜出血的病因是

A. 血管性假性血友病

 B. 维生素 K 缺乏症
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

C. 过敏性紫癜

D. 单纯性紫癜

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

E. 严重感染

学员提问：为什么选 A？

 医学教育网
www.med66.com

答案与解析：本题答案为 A。

 医学教育网
www.med66.com

导致皮肤黏膜出血的血管壁功能异常分类：

(1) 先天性：如遗传性出血性毛细血管扩张症、血管性假性血友病等。【医学教育网原创】

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

(2) 获得性：过敏性紫癜、单纯性紫癜、药物中毒、严重感染、维生素 K 缺乏症等。

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com