

中医内科主治医师考试：《答疑周刊》2022年第26期

问题索引：

1. 血淋与尿血的主要鉴别在于
2. 小便不畅，点滴而短少，病势较缓者应诊断为
3. 过度疲劳属于
4. 胃阳虚证呕吐的特征是
5. 患者太阳病发汗后，表现为脉浮，微热，口渴多饮，小便不利，宜选用的方剂是

具体解答：

1. 血淋与尿血的主要鉴别在于
 - A. 小便血色是鲜红还是紫暗
 - B. 小便量的多少
 - C. 小便有无混浊
 - D. 小便是否通畅
 - E. 小便时时有无疼痛

【答案】E

【解析】血淋与尿血都有小便出血，尿色红赤，甚至溺出纯血等症状。[医学教育网原创]其鉴别的要点是有无尿痛。尿血多无疼痛之感，虽亦间有轻微的胀痛或热痛，但终不若血淋的小便滴沥而疼痛难忍，故一般以痛者为血淋，不痛者为尿血。

2. 小便不畅，点滴而短少，病势较缓者应诊断为

- A. 水肿
- B. 淋证
- C. 癃
- D. 闭
- E. 关格

【答案】 C

【解析】 小便不畅，点滴而短少，病势较缓者称为癃；[医学教育网原创]小便闭塞，点滴不通，病势较急者称为闭。本题答案为 C。

3. 过度疲劳属于

- A. 心理性应激源
- B. 社会性应激源
- C. 文化性应激源
- D. 生理性应激源
- E. 躯体性应激源

【答案】 E

【解析】 躯体性应激源是指引起生理反应的直接作用于人体的各种物理、化学和生物学刺激，如冷、热、噪音、病毒、损伤等，这些刺激会导致心理反应。[医学教育网原创]过度的疲劳也属于躯体性应激源。

4. 胃阳虚证呕吐的特征是

- A. 干呕呃逆
- B. 呕吐酸馊食物

- C. 呕吐黄绿苦水
- D. 呕吐清水痰涎
- E. 泛吐清水夹不消化食物

【答案】 E

【解析】胃阳虚证临床表现：胃脘冷痛，绵绵不已，时发时止，喜温喜按，食后缓解，泛吐清水或夹有不消化食物，食少脘痞，口淡不渴，倦怠乏力，畏寒肢冷，舌淡胖嫩，脉沉迟无力。[医学教育网原创]根据题干要求，最佳的选项是 E。

5. 患者太阳病发汗后，表现为脉浮，微热，口渴多饮，小便不利，宜选用的方剂是

- A. 麻杏甘石汤
- B. 桂枝汤
- C. 五苓散
- D. 葛根黄芩黄连汤
- E. 小建中汤

【答案】 C

【解析】太阳病，发汗后，大汗出，胃中干，烦躁不得眠，欲得饮水者，[医学教育网原创]少少与饮之，令胃气和则愈。若脉浮，小便不利，微热消渴者，五苓散主之。故本题答案为 C。