

医学教育网外科主治医师:《答疑周刊》2022 年第 30 期

强直性脊柱炎是每年都会出现的考点,今天我们带大家回忆一下其相关知识点。

问题索引:

- 1. 强直性脊柱炎最早发生病变的关节一般是什么?
- 2. 强直性脊柱炎的主要疼痛特点是什么?
- 3. 强直性脊柱炎发病常与哪个基因有关?

具体解答:

- 1. 强直性脊柱炎最早发生病变的关节一般是
- A. 髋关节
- B. 椎间关节
- C. 膝关节
- D. 骶髂关节
- E. 肋骨横突关节

【答案】D

【解析】强直性脊柱炎病变一般自骶髂关节开始,缓慢沿着脊柱向上延伸,影响椎间小关节的滑膜和关节囊,脊椎的周围组织液同样受累,至晚期可使整个脊柱的周围韧带等软组织钙化、骨化。病变可停止于任何脊柱节段,但在适合的条件下,可继续发展,导致严重的驼背或称圆背,但也可强直于伸直位,直至颈椎发生融合。它也可同时向下蔓延,波及双髋关节,但很少波及膝关节和上肢关节。 [医学教育网原创]

- 2. 下列关于强直性脊柱炎的特点说法错误的是
- A. 可以颈痛、胸痛为首发表现
- B. 疼痛特点是活动后加重
- C. 整个脊柱自下而上发生强直
- D. 骶髂关节压痛
- E. HLA-B27 阳性

【答案】B



【解析】疼痛特点是静止痛、休息痛,活动后减轻,故B错。

[医学教育网原创]

3. 强直性脊柱炎的发病与下列那个基因密切相关

- A. HLA-DR4
- B, HLA-B7
- C. HLA-B5
- D. HLA-B27
- E. HLA-DW4

【答案】D

【解析】强直性脊柱炎可出现 HLA-B27 阳性。

[医学教育网原创]

